

## **ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»

---

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание</b>	<b>Номера листов</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Сведения об объекте	3
2	Сведения о местоположении границ объекта	4
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	24
4	План границ	

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения об объекте**

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Морозовский район Ростовская область
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ( $P \pm \Delta P$ )	209744±4007 кв.м
3	Иные характеристики объекта	<p>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 в границах охранных зон газопровода запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p> <p>Публичный сервитут устанавливается в целях строительства линейного объекта: «Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского района Ростовской области», на срок 3 (три) года.</p> <p>Правообладатель публичного сервитута Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", ИНН 6163000368, ОГРН 1026103159785, адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru, телефон (863) 203 61 61.</p>

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта****1. Система координат МСК-61 зона 2****2. Сведения о характерных точках границ объекта**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	535917,15	2366674,08	Аналитический метод	0,10	—
2	535926,30	2366696,27	Аналитический метод	0,10	—
3	535903,19	2366705,80	Аналитический метод	0,10	—
4	535901,48	2366701,64	Аналитический метод	0,10	—
5	535889,98	2366706,38	Аналитический метод	0,10	—
6	535869,36	2366714,88	Аналитический метод	0,10	—
7	535865,55	2366705,63	Аналитический метод	0,10	—
8	535874,16	2366702,08	Аналитический метод	0,10	—
9	535897,66	2366692,39	Аналитический метод	0,10	—
10	535894,04	2366683,61	Аналитический метод	0,10	—
1	535917,15	2366674,08	Аналитический метод	0,10	—
11	551154,78	2371449,36	Аналитический метод	0,10	—
12	551100,69	2371511,27	Аналитический метод	0,10	—
13	550984,35	2371689,10	Аналитический метод	0,10	—
14	550972,74	2371703,04	Аналитический метод	0,10	—
15	550943,59	2371738,03	Аналитический метод	0,10	—
16	550859,83	2371825,85	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
17	550827,15	2371850,18	Аналитический метод	0,10	—
18	550821,17	2371842,16	Аналитический метод	0,10	—
19	550853,18	2371818,34	Аналитический метод	0,10	—
20	550936,13	2371731,37	Аналитический метод	0,10	—
21	550964,06	2371697,84	Аналитический метод	0,10	—
22	550976,30	2371683,14	Аналитический метод	0,10	—
23	551092,71	2371505,21	Аналитический метод	0,10	—
24	551147,01	2371443,03	Аналитический метод	0,10	—
11	551154,78	2371449,36	Аналитический метод	0,10	—
25	546098,33	2370110,55	Аналитический метод	0,10	—
26	546127,45	2370126,17	Аналитический метод	0,10	—
27	546128,12	2370145,18	Аналитический метод	0,10	—
28	546128,22	2370145,75	Аналитический метод	0,10	—
29	546128,23	2370145,78	Аналитический метод	0,10	—
30	546128,91	2370149,34	Аналитический метод	0,10	—
31	546156,67	2370145,19	Аналитический метод	0,10	—
32	546158,40	2370144,93	Аналитический метод	0,10	—
33	546194,57	2370139,52	Аналитический метод	0,10	—
34	546244,54	2370139,52	Аналитический метод	0,10	—
35	546373,86	2370135,72	Аналитический метод	0,10	—
36	546499,33	2370133,93	Аналитический метод	0,10	—
37	546524,04	2370134,98	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
38	546534,14	2370135,41	Аналитический метод	0,10	—
39	546553,52	2370134,18	Аналитический метод	0,10	—
40	546597,31	2370131,40	Аналитический метод	0,10	—
41	546671,23	2370130,98	Аналитический метод	0,10	—
42	546901,14	2370129,67	Аналитический метод	0,10	—
43	546979,63	2370129,22	Аналитический метод	0,10	—
44	546981,68	2370129,34	Аналитический метод	0,10	—
45	546987,18	2370129,68	Аналитический метод	0,10	—
46	546999,34	2370130,42	Аналитический метод	0,10	—
47	547003,63	2370130,68	Аналитический метод	0,10	—
48	547010,20	2370131,08	Аналитический метод	0,10	—
49	547096,73	2370130,40	Аналитический метод	0,10	—
50	547170,77	2370130,29	Аналитический метод	0,10	—
51	547264,43	2370130,91	Аналитический метод	0,10	—
52	547439,24	2370131,04	Аналитический метод	0,10	—
53	547563,78	2370131,13	Аналитический метод	0,10	—
54	547593,76	2370130,32	Аналитический метод	0,10	—
55	547625,68	2370129,46	Аналитический метод	0,10	—
56	547667,54	2370130,94	Аналитический метод	0,10	—
57	547742,27	2370129,72	Аналитический метод	0,10	—
58	547902,62	2370129,72	Аналитический метод	0,10	—
59	547998,71	2370125,14	Аналитический метод	0,10	—
60	548127,59	2370123,01	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
61	548211,90	2370123,95	Аналитический метод	0,10	—
62	548230,64	2370125,00	Аналитический метод	0,10	—
63	548268,89	2370125,05	Аналитический метод	0,10	—
64	548363,91	2370255,53	Аналитический метод	0,10	—
65	548393,57	2370292,33	Аналитический метод	0,10	—
66	548470,93	2370373,51	Аналитический метод	0,10	—
67	548474,00	2370386,14	Аналитический метод	0,10	—
68	548526,30	2370434,60	Аналитический метод	0,10	—
69	548690,36	2370548,55	Аналитический метод	0,10	—
70	548828,03	2370651,78	Аналитический метод	0,10	—
71	549053,36	2370788,73	Аналитический метод	0,10	—
72	549090,17	2370806,58	Аналитический метод	0,10	—
73	549102,43	2370806,09	Аналитический метод	0,10	—
74	549142,79	2370830,61	Аналитический метод	0,10	—
75	549191,31	2370882,79	Аналитический метод	0,10	—
76	549204,21	2370890,31	Аналитический метод	0,10	—
77	549238,07	2370891,03	Аналитический метод	0,10	—
78	549360,53	2370965,55	Аналитический метод	0,10	—
79	549362,65	2370966,61	Аналитический метод	0,10	—
80	549363,40	2370971,43	Аналитический метод	0,10	—
81	549360,71	2370976,82	Аналитический метод	0,10	—
82	549355,69	2370974,31	Аналитический метод	0,10	—
83	549235,17	2370900,97	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
84	549201,41	2370900,25	Аналитический метод	0,10	—
85	549184,99	2370890,68	Аналитический метод	0,10	—
86	549136,41	2370838,44	Аналитический метод	0,10	—
87	549099,82	2370816,20	Аналитический метод	0,10	—
88	549088,06	2370816,67	Аналитический метод	0,10	—
89	549048,57	2370797,52	Аналитический метод	0,10	—
90	548822,43	2370660,08	Аналитический метод	0,10	—
91	548684,51	2370556,66	Аналитический метод	0,10	—
92	548520,61	2370442,82	Аналитический метод	0,10	—
93	548464,95	2370391,25	Аналитический метод	0,10	—
94	548461,84	2370378,48	Аналитический метод	0,10	—
95	548386,04	2370298,93	Аналитический метод	0,10	—
96	548355,97	2370261,61	Аналитический метод	0,10	—
97	548263,80	2370135,04	Аналитический метод	0,10	—
98	548230,10	2370135,00	Аналитический метод	0,10	—
99	548211,60	2370133,94	Аналитический метод	0,10	—
100	548127,67	2370133,01	Аналитический метод	0,10	—
101	548031,32	2370134,61	Аналитический метод	0,10	—
102	548005,78	2370135,03	Аналитический метод	0,10	—
103	547999,03	2370135,14	Аналитический метод	0,10	—
104	547902,86	2370139,72	Аналитический метод	0,10	—
105	547742,35	2370139,72	Аналитический метод	0,10	—
106	547667,45	2370140,94	Аналитический метод	0,10	—



**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
107	547625,64	2370139,47	Аналитический метод	0,10	—
108	547563,91	2370141,13	Аналитический метод	0,10	—
109	547264,39	2370140,91	Аналитический метод	0,10	—
110	547170,74	2370140,29	Аналитический метод	0,10	—
111	547096,79	2370140,40	Аналитический метод	0,10	—
112	547009,94	2370141,08	Аналитический метод	0,10	—
113	547004,02	2370140,72	Аналитический метод	0,10	—
114	546999,70	2370140,46	Аналитический метод	0,10	—
115	546987,57	2370139,72	Аналитический метод	0,10	—
116	546982,23	2370139,40	Аналитический метод	0,10	—
117	546979,35	2370139,22	Аналитический метод	0,10	—
118	546597,66	2370141,40	Аналитический метод	0,10	—
119	546534,24	2370145,42	Аналитический метод	0,10	—
120	546499,19	2370143,93	Аналитический метод	0,10	—
121	546374,08	2370145,72	Аналитический метод	0,10	—
122	546244,68	2370149,52	Аналитический метод	0,10	—
123	546195,31	2370149,52	Аналитический метод	0,10	—
124	546122,48	2370160,41	Аналитический метод	0,10	—
125	546120,89	2370160,65	Аналитический метод	0,10	—
126	546118,15	2370146,30	Аналитический метод	0,10	—
127	546118,14	2370146,02	Аналитический метод	0,10	—
128	546117,66	2370132,28	Аналитический метод	0,10	—
129	546096,14	2370120,72	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
130	545962,92	2370129,81	Аналитический метод	0,10	—
131	545821,57	2370141,64	Аналитический метод	0,10	—
132	545731,41	2370150,38	Аналитический метод	0,10	—
133	545512,15	2370167,14	Аналитический метод	0,10	—
134	545484,69	2370169,45	Аналитический метод	0,10	—
135	545303,15	2370184,72	Аналитический метод	0,10	—
136	545203,67	2370194,01	Аналитический метод	0,10	—
137	545122,95	2370201,73	Аналитический метод	0,10	—
138	544945,28	2370220,28	Аналитический метод	0,10	—
139	544875,82	2370229,35	Аналитический метод	0,10	—
140	544737,91	2370247,36	Аналитический метод	0,10	—
141	544734,19	2370242,55	Аналитический метод	0,10	—
142	544708,10	2370208,86	Аналитический метод	0,10	—
143	544689,84	2370204,03	Аналитический метод	0,10	—
144	544602,27	2370199,90	Аналитический метод	0,10	—
145	544584,73	2370193,06	Аналитический метод	0,10	—
146	544572,34	2370175,76	Аналитический метод	0,10	—
147	544573,69	2370044,71	Аналитический метод	0,10	—
148	544538,09	2370044,72	Аналитический метод	0,10	—
149	544413,67	2370044,74	Аналитический метод	0,10	—
150	544413,67	2370077,87	Аналитический метод	0,10	—
151	544407,12	2370128,93	Аналитический метод	0,10	—
152	544342,65	2370120,67	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
153	544339,74	2370143,37	Аналитический метод	0,10	—
154	544339,03	2370197,20	Аналитический метод	0,10	—
155	544333,88	2370197,26	Аналитический метод	0,10	—
156	544267,90	2370198,08	Аналитический метод	0,10	—
157	543983,72	2370207,75	Аналитический метод	0,10	—
158	543786,03	2370215,95	Аналитический метод	0,10	—
159	543700,74	2370218,29	Аналитический метод	0,10	—
160	543133,01	2370236,03	Аналитический метод	0,10	—
161	543134,28	2370023,61	Аналитический метод	0,10	—
162	543133,34	2369795,26	Аналитический метод	0,10	—
163	543122,90	2369410,43	Аналитический метод	0,10	—
164	543114,22	2369410,65	Аналитический метод	0,10	—
165	543048,03	2369412,34	Аналитический метод	0,10	—
166	542961,17	2369406,53	Аналитический метод	0,10	—
167	542961,71	2369396,54	Аналитический метод	0,10	—
168	543048,23	2369402,33	Аналитический метод	0,10	—
169	543114,12	2369400,65	Аналитический метод	0,10	—
170	543132,62	2369400,18	Аналитический метод	0,10	—
171	543143,34	2369795,10	Аналитический метод	0,10	—
172	543144,28	2370023,62	Аналитический метод	0,10	—
173	543143,07	2370225,71	Аналитический метод	0,10	—
174	543700,44	2370208,29	Аналитический метод	0,10	—
175	543785,68	2370205,96	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
176	543983,34	2370197,75	Аналитический метод	0,10	—
177	544267,67	2370188,08	Аналитический метод	0,10	—
178	544329,16	2370187,32	Аналитический метод	0,10	—
179	544329,75	2370142,66	Аналитический метод	0,10	—
180	544334,00	2370109,48	Аналитический метод	0,10	—
181	544335,93	2370109,73	Аналитический метод	0,10	—
182	544398,48	2370117,74	Аналитический метод	0,10	—
183	544403,67	2370077,23	Аналитический метод	0,10	—
184	544403,67	2370034,74	Аналитический метод	0,10	—
185	544536,61	2370034,72	Аналитический метод	0,10	—
186	544583,79	2370034,71	Аналитический метод	0,10	—
187	544582,37	2370172,59	Аналитический метод	0,10	—
188	544591,13	2370184,83	Аналитический метод	0,10	—
189	544604,38	2370189,99	Аналитический метод	0,10	—
190	544691,30	2370194,09	Аналитический метод	0,10	—
191	544713,93	2370200,06	Аналитический метод	0,10	—
192	544742,31	2370236,70	Аналитический метод	0,10	—
193	544944,11	2370210,34	Аналитический метод	0,10	—
194	545121,96	2370191,78	Аналитический метод	0,10	—
195	545202,73	2370184,05	Аналитический метод	0,10	—
196	545302,26	2370174,76	Аналитический метод	0,10	—
197	545511,35	2370157,17	Аналитический метод	0,10	—
198	545730,55	2370140,42	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
199	545820,67	2370131,68	Аналитический метод	0,10	—
200	545962,16	2370119,84	Аналитический метод	0,10	—
201	546049,54	2370113,88	Аналитический метод	0,10	—
25	546098,33	2370110,55	Аналитический метод	0,10	—
202	542891,30	2369393,62	Аналитический метод	0,10	—
203	542890,76	2369403,60	Аналитический метод	0,10	—
204	542831,34	2369401,19	Аналитический метод	0,10	—
205	542729,54	2369497,42	Аналитический метод	0,10	—
206	542722,28	2369489,85	Аналитический метод	0,10	—
207	542692,01	2369458,30	Аналитический метод	0,10	—
208	542699,22	2369451,38	Аналитический метод	0,10	—
209	542729,51	2369482,94	Аналитический метод	0,10	—
210	542729,88	2369483,33	Аналитический метод	0,10	—
211	542827,63	2369391,04	Аналитический метод	0,10	—
202	542891,30	2369393,62	Аналитический метод	0,10	—
212	542668,77	2369419,64	Аналитический метод	0,10	—
213	542674,63	2369425,75	Аналитический метод	0,10	—
214	542676,85	2369428,06	Аналитический метод	0,10	—
215	542669,64	2369434,98	Аналитический метод	0,10	—
216	542668,29	2369433,58	Аналитический метод	0,10	—
217	542609,35	2369487,01	Аналитический метод	0,10	—
218	542509,44	2369577,58	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
219	542453,60	2369629,97	Аналитический метод	0,10	—
220	542436,98	2369648,76	Аналитический метод	0,10	—
221	542431,23	2369655,26	Аналитический метод	0,10	—
222	542359,45	2369721,51	Аналитический метод	0,10	—
223	542302,62	2369773,96	Аналитический метод	0,10	—
224	542288,48	2369781,81	Аналитический метод	0,10	—
225	542241,41	2369821,71	Аналитический метод	0,10	—
226	542203,29	2369859,45	Аналитический метод	0,10	—
227	542153,04	2369950,17	Аналитический метод	0,10	—
228	542145,39	2369963,97	Аналитический метод	0,10	—
229	542125,72	2369974,23	Аналитический метод	0,10	—
230	542125,14	2369976,04	Аналитический метод	0,10	—
231	542122,00	2369985,89	Аналитический метод	0,10	—
232	541720,05	2369987,34	Аналитический метод	0,10	—
233	541610,50	2369990,28	Аналитический метод	0,10	—
234	541486,80	2369992,31	Аналитический метод	0,10	—
235	541337,82	2369991,69	Аналитический метод	0,10	—
236	540559,67	2369997,81	Аналитический метод	0,10	—
237	540361,30	2370000,31	Аналитический метод	0,10	—
238	540161,12	2370000,33	Аналитический метод	0,10	—
239	540104,22	2370000,87	Аналитический метод	0,10	—
240	539882,52	2369996,86	Аналитический метод	0,10	—
241	539810,44	2369998,26	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
242	539762,95	2369995,32	Аналитический метод	0,10	—
243	539485,71	2369994,67	Аналитический метод	0,10	—
244	539416,40	2369992,75	Аналитический метод	0,10	—
245	539295,79	2369993,37	Аналитический метод	0,10	—
246	539129,14	2369990,07	Аналитический метод	0,10	—
247	539094,57	2369991,36	Аналитический метод	0,10	—
248	539065,99	2369997,95	Аналитический метод	0,10	—
249	539055,45	2369995,78	Аналитический метод	0,10	—
250	539027,43	2369990,01	Аналитический метод	0,10	—
251	538869,67	2369871,56	Аналитический метод	0,10	—
252	538855,74	2369890,11	Аналитический метод	0,10	—
253	538591,40	2370128,26	Аналитический метод	0,10	—
254	538544,15	2370178,46	Аналитический метод	0,10	—
255	538422,44	2370308,94	Аналитический метод	0,10	—
256	538367,47	2370318,41	Аналитический метод	0,10	—
257	538138,82	2370313,80	Аналитический метод	0,10	—
258	537901,68	2370310,73	Аналитический метод	0,10	—
259	537896,06	2370310,66	Аналитический метод	0,10	—
260	537859,48	2370310,66	Аналитический метод	0,10	—
261	537844,09	2370309,60	Аналитический метод	0,10	—
262	537791,82	2370304,64	Аналитический метод	0,10	—
263	537618,94	2370305,37	Аналитический метод	0,10	—
264	537521,95	2370300,91	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
265	537270,94	2370297,70	Аналитический метод	0,10	—
266	537013,05	2370297,90	Аналитический метод	0,10	—
267	536902,15	2370297,50	Аналитический метод	0,10	—
268	536774,34	2370299,90	Аналитический метод	0,10	—
269	536616,96	2370303,28	Аналитический метод	0,10	—
270	536607,96	2370303,47	Аналитический метод	0,10	—
271	536568,12	2370303,30	Аналитический метод	0,10	—
272	536568,12	2370194,99	Аналитический метод	0,10	—
273	536573,30	2369448,81	Аналитический метод	0,10	—
274	536578,22	2368907,12	Аналитический метод	0,10	—
275	536575,72	2368889,81	Аналитический метод	0,10	—
276	536584,86	2368858,40	Аналитический метод	0,10	—
277	536594,53	2368825,19	Аналитический метод	0,10	—
278	536597,95	2368813,44	Аналитический метод	0,10	—
279	536406,45	2368553,44	Аналитический метод	0,10	—
280	536351,03	2368478,20	Аналитический метод	0,10	—
281	536358,17	2368249,08	Аналитический метод	0,10	—
282	536207,88	2368223,78	Аналитический метод	0,10	—
283	536207,49	2368018,37	Аналитический метод	0,10	—
284	536196,29	2367974,32	Аналитический метод	0,10	—
285	536189,08	2367794,73	Аналитический метод	0,10	—
286	536190,99	2367733,80	Аналитический метод	0,10	—
287	536183,83	2367505,98	Аналитический метод	0,10	—



**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
288	536137,23	2367503,88	Аналитический метод	0,10	—
289	536091,76	2367475,41	Аналитический метод	0,10	—
290	536022,22	2367477,00	Аналитический метод	0,10	—
291	536021,38	2367440,16	Аналитический метод	0,10	—
292	536004,36	2367357,19	Аналитический метод	0,10	—
293	535995,89	2367045,18	Аналитический метод	0,10	—
294	535956,95	2366979,43	Аналитический метод	0,10	—
295	535895,27	2366871,02	Аналитический метод	0,10	—
296	535843,01	2366765,58	Аналитический метод	0,10	—
297	535825,25	2366722,25	Аналитический метод	0,10	—
298	535853,76	2366710,49	Аналитический метод	0,10	—
299	535857,57	2366719,74	Аналитический метод	0,10	—
300	535838,29	2366727,69	Аналитический метод	0,10	—
301	535852,12	2366761,46	Аналитический метод	0,10	—
302	535904,10	2366866,32	Аналитический метод	0,10	—
303	535965,60	2366974,41	Аналитический метод	0,10	—
304	536005,82	2367042,32	Аналитический метод	0,10	—
305	536014,34	2367356,04	Аналитический метод	0,10	—
306	536031,36	2367439,04	Аналитический метод	0,10	—
307	536031,99	2367466,77	Аналитический метод	0,10	—
308	536094,53	2367465,34	Аналитический метод	0,10	—
309	536140,31	2367494,01	Аналитический метод	0,10	—
310	536193,54	2367496,41	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
311	536200,98	2367733,40	Аналитический метод	0,10	—
312	536199,09	2367794,56	Аналитический метод	0,10	—
313	536206,25	2367972,88	Аналитический метод	0,10	—
314	536217,49	2368017,11	Аналитический метод	0,10	—
315	536217,87	2368215,32	Аналитический метод	0,10	—
316	536368,43	2368240,67	Аналитический метод	0,10	—
317	536361,13	2368475,05	Аналитический метод	0,10	—
318	536412,80	2368545,20	Аналитический метод	0,10	—
319	536608,94	2368811,49	Аналитический метод	0,10	—
320	536607,83	2368815,31	Аналитический метод	0,10	—
321	536596,38	2368854,60	Аналитический метод	0,10	—
322	536585,92	2368890,52	Аналитический метод	0,10	—
323	536588,23	2368906,45	Аналитический метод	0,10	—
324	536583,30	2369448,89	Аналитический метод	0,10	—
325	536578,12	2370195,03	Аналитический метод	0,10	—
326	536578,12	2370293,35	Аналитический метод	0,10	—
327	536607,87	2370293,47	Аналитический метод	0,10	—
328	536616,73	2370293,28	Аналитический метод	0,10	—
329	536774,14	2370289,90	Аналитический метод	0,10	—
330	536902,08	2370287,50	Аналитический метод	0,10	—
331	537013,06	2370287,90	Аналитический метод	0,10	—
332	537271,00	2370287,70	Аналитический метод	0,10	—
333	537522,24	2370290,91	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
334	537619,15	2370295,37	Аналитический метод	0,10	—
335	537792,27	2370294,64	Аналитический метод	0,10	—
336	537844,91	2370299,63	Аналитический метод	0,10	—
337	537860,06	2370300,68	Аналитический метод	0,10	—
338	537897,39	2370300,68	Аналитический метод	0,10	—
339	537901,41	2370300,73	Аналитический метод	0,10	—
340	537908,05	2370300,82	Аналитический метод	0,10	—
341	538138,99	2370303,80	Аналитический метод	0,10	—
342	538366,71	2370308,39	Аналитический метод	0,10	—
343	538392,18	2370304,00	Аналитический метод	0,10	—
344	538417,43	2370299,65	Аналитический метод	0,10	—
345	538536,85	2370171,63	Аналитический метод	0,10	—
346	538584,40	2370121,11	Аналитический метод	0,10	—
347	538848,33	2369883,33	Аналитический метод	0,10	—
348	538867,68	2369857,56	Аналитический метод	0,10	—
349	539031,64	2369980,67	Аналитический метод	0,10	—
350	539061,98	2369986,91	Аналитический метод	0,10	—
351	539065,87	2369987,71	Аналитический метод	0,10	—
352	539069,44	2369986,89	Аналитический метод	0,10	—
353	539093,24	2369981,41	Аналитический метод	0,10	—
354	539129,06	2369980,06	Аналитический метод	0,10	—
355	539295,86	2369983,37	Аналитический метод	0,10	—
356	539416,51	2369982,75	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
357	539485,86	2369984,67	Аналитический метод	0,10	—
358	539610,38	2369984,96	Аналитический метод	0,10	—
359	539763,27	2369985,32	Аналитический метод	0,10	—
360	539810,65	2369988,25	Аналитический метод	0,10	—
361	539882,51	2369986,86	Аналитический метод	0,10	—
362	540104,27	2369990,87	Аналитический метод	0,10	—
363	540161,08	2369990,33	Аналитический метод	0,10	—
364	540361,24	2369990,31	Аналитический метод	0,10	—
365	540559,57	2369987,81	Аналитический метод	0,10	—
366	541337,81	2369981,69	Аналитический метод	0,10	—
367	541486,74	2369982,31	Аналитический метод	0,10	—
368	541610,29	2369980,29	Аналитический метод	0,10	—
369	541713,95	2369977,50	Аналитический метод	0,10	—
370	541719,90	2369977,34	Аналитический метод	0,10	—
371	542114,68	2369975,91	Аналитический метод	0,10	—
372	542117,44	2369967,27	Аналитический метод	0,10	—
373	542138,10	2369956,50	Аналитический метод	0,10	—
374	542141,59	2369950,20	Аналитический метод	0,10	—
375	542195,24	2369853,35	Аналитический метод	0,10	—
376	542234,65	2369814,33	Аналитический метод	0,10	—
377	542282,76	2369773,55	Аналитический метод	0,10	—
378	542296,72	2369765,80	Аналитический метод	0,10	—
379	542424,07	2369648,25	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
380	542446,42	2369623,00	Аналитический метод	0,10	—
381	542502,66	2369570,23	Аналитический метод	0,10	—
212	542668,77	2369419,64	Аналитический метод	0,10	—
382	550233,03	2371465,32	Аналитический метод	0,10	—
383	550561,65	2371884,52	Аналитический метод	0,10	—
384	550593,18	2371959,73	Аналитический метод	0,10	—
385	550618,16	2371993,29	Аналитический метод	0,10	—
386	550624,65	2371988,46	Аналитический метод	0,10	—
387	550630,62	2371996,48	Аналитический метод	0,10	—
388	550616,11	2372007,28	Аналитический метод	0,10	—
389	550584,65	2371965,02	Аналитический метод	0,10	—
390	550553,18	2371889,92	Аналитический метод	0,10	—
391	550226,12	2371472,72	Аналитический метод	0,10	—
392	549986,27	2371309,40	Аналитический метод	0,10	—
393	549744,37	2371196,11	Аналитический метод	0,10	—
394	549740,20	2371187,45	Аналитический метод	0,10	—
395	549707,44	2371159,57	Аналитический метод	0,10	—
396	549671,88	2371140,46	Аналитический метод	0,10	—
397	549652,15	2371132,92	Аналитический метод	0,10	—
398	549641,16	2371135,14	Аналитический метод	0,10	—
399	549613,51	2371124,57	Аналитический метод	0,10	—
400	549600,32	2371122,28	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
401	549559,99	2371092,61	Аналитический метод	0,10	—
402	549508,08	2371061,45	Аналитический метод	0,10	—
403	549458,76	2371032,43	Аналитический метод	0,10	—
404	549423,93	2371010,62	Аналитический метод	0,10	—
405	549379,99	2370986,44	Аналитический метод	0,10	—
406	549368,96	2370980,93	Аналитический метод	0,10	—
407	549373,42	2370971,99	Аналитический метод	0,10	—
408	549384,64	2370977,58	Аналитический метод	0,10	—
409	549429,00	2371001,99	Аналитический метод	0,10	—
410	549463,95	2371023,88	Аналитический метод	0,10	—
411	549513,37	2371052,96	Аналитический метод	0,10	—
412	549565,54	2371084,27	Аналитический метод	0,10	—
413	549604,35	2371112,83	Аналитический метод	0,10	—
414	549616,17	2371114,88	Аналитический метод	0,10	—
415	549642,02	2371124,76	Аналитический метод	0,10	—
416	549653,02	2371122,54	Аналитический метод	0,10	—
417	549676,05	2371131,34	Аналитический метод	0,10	—
418	549713,11	2371151,27	Аналитический метод	0,10	—
419	549746,68	2371179,84	Аналитический метод	0,10	—
420	549750,60	2371187,99	Аналитический метод	0,10	—
421	549991,24	2371300,69	Аналитический метод	0,10	—
382	550233,03	2371465,32	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского  
района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта****3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта**

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическа я погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

